

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889.
ИНН 3665049241
КПП 362002001


руководитель ИЛ  УТВЕРЖДАЮ: Е.В. Вахнина
МП
Дата утверждения: 10.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№1160п от 10 июня 2024г.

1. **Наименование заказчика:** администрация Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области
2. **Адрес заказчика (юридический/фактический):** 396779 Воронежская область, Богучарский р-он, с.Лофицкое, ул.Ленина, д.60
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**
Вода подземного источника водоснабжения
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -
страна: -
5. **Место отбора:** Место отбора: скважина, Воронежская область, Богучарский район, с.Вервековка.
6. **Условия отбора, доставки:** автотранспорт
- Дата и время отбора: 06 июня 2024г. 11-00
- ФИО, должность специалиста проводившего отбор:** проба отобрана и доставлена главой администрации Поповского сельского поселения – О.А. Ленченко
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора:** соответствуют НД
- Дата и время доставки в ИЛ: 06 июня 2024г. 14-00
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (Акт) отбора от 06.06.2024г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 1490 от «17» мая 2024г.
8. **Код образца (пробы):** AP 1160-06п
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)
10. **Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:** да или нет
11. **Место проведения испытания:** _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №1160п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 06.06.2024 г. Дата начала испытаний: 06.06.2024 г. Дата выдачи результата: 10.06. 2024 г.				
1.	E.coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
2.	Энтерококки	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Испытания проводил(и): <u>Ермолина Ю.В.</u> лаборант (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола _____ Рязанцева Ю.В., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12

Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93

e-mail: pvlses@mail.ru

ОКПО 01661844

ОГРН 1053600128889.

ИНН 3665049241

КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001

 **УТВЕРЖДАЮ:**
руководитель ИЛ *Е.В. Вахнина* **Е.В. Вахнина**
МП
Дата утверждения: 10.06.2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№1160п от 10 июня 2024г.

1. **Наименование заказчика:** администрация Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области

2. **Адрес заказчика (юридический/фактический):** 396779 Воронежская область, Богучарский р-он, с.Лофицкое, ул.Ленина, д.60

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**

Вода подземного источника водоснабжения

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -

страна: -

5. **Место отбора:** Место отбора: скважина, Воронежская область, Богучарский район, с.Вервековка.

6. **Условия отбора, доставки:** автотранспорт

Дата и время отбора: 06 июня 2024г. 11-00

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главой администрации Поповского сельского поселения – О.А. Ленченко

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 06 июня 2024г. 14-00

7. **Дополнительные сведения:** Протокол (Акт) отбора от 06.06.2024г.

Основание: договор возмездного оказания услуг № 1490 от «17» мая 2024г.

8. **Код образца (пробы):** AP 1160-06п

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории (ий)

10. **Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:** да или нет

11. **Место проведения испытания:** _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №1160п


*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 06.06.2024 г. Дата начала испытаний: 06.06.2024 г. Дата выдачи результата: 10.06. 2024 г.				
1.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/ 1 см ³	5	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
3.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.
Испытания проводил(и): <u>Ермолина Ю.В., лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола  Рязанцева Ю.В., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований
(подпись)

Протокол завершен

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlises@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889
ИНН 3665049241
КПП362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



руководитель ИЛ  **УТВЕРЖДАЮ:**
Е.В. Вахнина
МП 33042889 3665049241
Дата утверждения: 14.06.24

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1159п от 14 июня 2024 г.

1. **Наименование заказчика:** Администрация Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области
2. **Адрес заказчика (юридический/фактический):** Воронежская область, Богучарский район, с. Лофицкое, ул. Ленина, д. 60
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая (вода подземного источника водоснабжения)
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -
страна: -
5. **Место отбора:** скважина, Воронежская область, Богучарский район, с. Вerveковка
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 06.06.2024 г. 10:00
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главой Администрации Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области Ленченко О.А.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 06.06.2024 г. 12:00
7. **Дополнительные сведения:** Акт отбора проб (образцов) продукции от 06.06.2024г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 1490 от 17.05.2024г.
8. **Код образца (пробы):** AP 1159-02п
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	14571	12490-07	Клеймо поверки от 18.10.2021 г.	до 17.10.2024 г.
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ»	1870027	32672-06	Свидетельство № С-БМ/22-03-2024/326200400	до 21.03.2026 г.
3	Весы лабораторные ВК-600.1	008666	30952-06	Свидетельство № С-БМ/22-03-2024/326200407	до 21.03.2025 г.

Протокол № 1159п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

12. Место проведения испытания: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Образец поступил: 06.06.2024 г. Дата начала испытаний: 06.06.2024 г. Дата выдачи результата: 14.06.2024 г.				
1	Запах при 20 °С	балл	1	ГОСТ Р 57164
2	Вкус и привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164
3	Мутность	ЕМФ	<1,0	ГОСТ Р 57164
4	Цветность	градус	<1,0	ГОСТ 31868 п. 5
5	Жесткость	^о Ж	6,9±1,0	ГОСТ 31954 п. 4
6	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	4,90±0,73	ГОСТ 33045 п. 9
7	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	<0,05	ГОСТ 4011 п. 3
Испытания проводил(и): Писарева И.В., химик-эксперт медицинской организации; <u>Горбова Е.И., лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Рязанцева Ю.В. Рязанцева Ю.В., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен